~~2.25 A7~~
VIII R1s101-105
4655 Burdin

2.25 A7

4655 Bu

















Désignation : 4655 Burdin

Clos 2 Planche 25 Côté A N° 7

Vigueur : 3

Date de maturité : le 17.8.59

Chargé : P=0

S. 1 0

2 7

3 5

4 3

5 4

Désignation 4655 Burdin

Clos 2 Planche 25 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de maturité 5.9.60

Charge : P.c

s. T

2 6

3 9

4 15

5 7

Désignation : 4655 Burdin

2 Clos 25 Planche A Côté 7 N°

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Chargé : P.0

S. 1 2

2 7

3 8

4 7

5 6

Désignation : 4655 Burdin

Clos 2 Planche 25 Rang A Souche 7

Vigueur : 3 V le 30.7.62

Date de maturité : le 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl.- Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 10 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 13

s 3 12 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 11 jus : inc.- ~~coloré~~

s 5 12

Année :

Nº . Cl2 Pl 25 A 7 . Planche . 4655 Burdin . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		14/3	18.3						
faille 1									
2	4	1	2 x						
3	4	1	2 x						
4	4	1	2 x						
5	3	1	1			D le 18-3-61 α			

4655 Burdin

Année : 1961

Emplacement : cl 2.25 A7

	Nombre total	DATES								
		16.3	20.3							
faible 1										
2	4	1	3 x							
3	4	1	2 x							
4	4	2	3 x							
5	4	1	3 x							
6										
7					D le 18-3-61 α					
8						+12/				
9										
10										

4655 Burdin

Année 1962

N° .... Planche cl2P25A7...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		10.4	16.4						
1	3	2	3	..	..	..	..	..	..
2	8	3	6	..	..	..	..	..	..
3	6	1	4	..	..	..	..	..	..
4	6	3	6	..	..	..	..	..	..
5	4	0	3	..	..	..	..	..	..

D le 12-4-62x +9

Année : 1963

Emplacement 2.25A7....... Désignation 4655 Burdin

	Nombre total	DATES						
		11.4						
1	4	2 x						
TL 2	10	6 x						
3	75	3 x						
TL 4	97	5 x						
TL 5	129	5 x						

D le 11.4.63 x +6

4655 Burdin

Désignation :

VASSAL Cl 2 Planche 25 Côté A N° 7 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 62

N° ordre

Désignation : 4655 Burdin

VASSAL Cl 2 Planche 25 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 5.63

N° ordre

Désignation : 4655 Burdin

VASSAL Cl2 Planche 25 côté N°A 7 Souche 1 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) legt - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel Co

N° ordre

Désignation 4655 Burdin

VASSAL Cl 2 Planche 25 côté n° A 7 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

lég^t

35- <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation 4.655 Burdin

VASSAL l2 planche 25 côté A Nº 7 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant I - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore I - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

Angel
1959

Dénomination ....4655 Burdin...........

Planche .... côté .... Rang 2.25 A.7.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), légt saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ....8.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-63

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 4655 Burdin.

Origine : . . . .

Emplacement : 2.25 A7 . Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Boniol 61